

DAB HANDLEIDING USER MANUAL

www.cartronix.eu

DAB+ software is vooraf geïnstalleerd, klik op DAB+ op het applicatiescherm en zoek automatisch naar beschikbare zenders. De DAB+ adapter koppelt u via de USB ingang op de achterkant van de radio. De raamantenne van de DAB+ adapter bevestigt u op uw voorruit.

Indien u gebruikt wilt maken van dab+ (digitale radio) dan kan dit op 2 manieren. U kunt gebruik maken van digitale radio middels een dab+ applicatie. Wij raden de applicatie genaamd: "JUKE" hiervoor aan. Een andere optie is om gebruikt te maken van digitale radio middels DAB+ ontvanger en DAB+ antenne. Bij Android systemen is het noodzakelijk te beschikken over een dab module als u via antenne dab+ wenst te luisteren. Indien u deze niet in bezit heeft kunt u deze bij ons aanschaffen. DAB+ plak antenne monteren

* Let op wij raden aan indien u verwarmingsdraden in uw ruit heeft om een dab dak antenne te installeren. In combinatie met verwarmingsdraden stoort dab+ Een dab+ raamantenne is een makkelijke oplossing welke ook vaak goed werkt. Verwarmingsdraden, de coating van uw raam en de regio waarin u rijdt zijn allen van invloed op de dab+ ontvangst. Met een dab dak antenne is het ontvangst optimaal.

1.1 Benodigde materialen

Voor het installeren van de DAB+ heb je vaak de volgende gereedschappen nodig. De demontagetools zijn niet noodzakelijk maar voorkomen wel schade aan het interieur doordat deze wendbaar en van plastic zijn gemaakt.



Ontvetter



Schuurpapier



2x schoonmaakdoekjes



Demontagetools



Glasreiniger

Een externe DAB+ antenne bestaat vaak uit 3 onderdelen, zoals hieronder afgebeeld. De raamantenne, de DAB+ adapter en een usb-kabel. Indien je autoradio al een DAB+ aansluiting heeft dan heb je enkel nog de raamantenne nodig.



1.2 DAB+ installeren en aansluiten

Voor het installeren en aansluiten van DAB+ volgen we de volgende stappenplan:

1. Neem de demontage sleutels en haal de kap om de A-stijl los (afbeelding x)



2. Bepaalde wederom de positie van de DAB+, neem hier als uitgangspunt hoe hoger hoe beter.

Hou er rekening mee dat de raamantenne geplakt wordt op de voorruit en het zwart/koperen gedeelte contact moet maken met het chasis. Door de antenne zo hoog mogelijk te plaatsen voorkom je tevens dat je zicht wordt belemmert.



3. Nadat de positie is bepaald, nemen we de ontvetter en maken we het gedeelte van het Chassis schoon waar de antenne straks contact maakt. Zorg dat het gedeelte vervolgens goed droog is.



4. Hierna nemen we de schuurpapier en schuren we het gedeelte van het Chassis waar de antenne contact zal maken. Let hierbij op dat er geen krassen op de voorruit ontstaan. Reinig vervolgens wederom de A-stijl



5. Maak de voorruit aan de binnenzijde schoon met een glasreiniger en maak deze vervolgens droog



6. Neem de raamantenne uit de DAB+ verpakking. Verwijder vervolgens de beschermfolie.



7. Plak de raamantenne op de voorruit en zorg ervoor dat de het zwarte/koperen gedeelte niet op de voorruit plakt. Druk de plakgedeelte vervolgens goed aan zorg dat hieronder geen bubbels zitten.



8. Neem de kabel aan de raamantenne en werk deze vervolgens weg zodat de A-Stijl teruggeplaatst kan worden. Werk deze kabel dusdanig weg dat deze hierna naar de autoradio gevoerd kan worden.



9. Plaats vervolgens de kap van de A-stijl terug



10. Neem de DAB+ adapter uit de verpakken en trek de kabel vervolgens door naar de DAB+ adapter.
11. Neem vervolgens de usb kabel uit de verpakking en koppel deze aan de DAB+ adapter en de andere zijde aan de autoradio. Let op: De ingang naar stekker naar de autoradio betreft de USB uitgang.
12. Zet de DAB+ adapter vervolgens vast zodat deze niet kan bewegen tijdens het rijden. Indien dat wel gebeurt kan het ontvangst zwakker worden.



13. Start de autoradio op en open de DAB+ applicatie. Klik vervolgens het vergrootglas om zenders te zoeken. Sla eventueel zenders op onder favorieten.
14. Beschikt de autoradio niet over een DAB+ applicatie, dan is de DAB-Z Applicatie uit de Google Playstore een geschikte alternatief. Raadpleeg paragraaf 5.3 voor de installatie van applicaties uit de Google Playstore
15. Plaats de radio terug en werk alle kabels netjes weg.

De installatie is nu afgerond.



CE FCC RoHS